WipoTon

Entwässerungssysteme

KUNSTSTOFFRINNEN

ENTWÄSSERUNGSRINNEN STANDARD / STANDARD C

ENTWÄSSERUNGSRINNEN PROFI

SCHWERLASTRINNEN KOMFORT SLR

SCHWERLASTRINNEN SL-BLOCK MONOLITISCH

HOFABLAUF / SCHUHABSTREIFER

FASSADEN / SCHLITZRINNEN

Definition der Belastungsklassen nach DIN EN1433

	Klasse	Beschreibung
	A 15	Verkehrsflächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B Grünflächen.
	B 125	Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und Parkdecks.
	C 250	Im Bordsteinbereich von Straßen, Gehwegen und Seitenstreifen von Straßen.
	D 400	Fahrbahnen von Straßen, auch Fußgängerstraßen, Parkflächen und vergeichbare befestigte Verkehrsflächen (z.B. BAB-Parkplätze).
	E 600	Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z.B. Verkehrswege in Industriebetrieben.
	F 900	Besondere Flächen, z.B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen.

Definition der Gefällearten

Wasserspiegelgefälle / Geländegefälle



Sohlengefälle als Eigengefälle im Rinnenboden 0,5 %



Sohlengefälle als Stufengefälle Höhendifferenz 5 cm

Inhaltsverzeichnis

Definitionen _____ 2
- Belastungsklassen
- Gefällearten

Kunststoffrinnen (Preise auf Anfrage)

Entwässerungsrinnen STANDARD _____ 6
- Zubehör
- Abdeckroste

Entwässerungsrinnen STANDARD C _____ 8
- Zubehör
- Abdeckroste

Entwässerungsrinnen PROFI NW100 _____ 12
- Zubehör
- Abdeckroste

Entwässerungsrinnen PROFI NW150 _____ 17
- Zubehör
- Abdeckroste

Entwässerungsrinnen PROFI NW200 _____ 21
- Zubehör
- Abdeckroste

Entwässerungsrinnen PROFI NW300 _____ 25
- Zubehör
- Abdeckroste

Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW100 _____ 30
- Zubehör

Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW150 _____ 33
- Zubehör

Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW200 _____ 35
- Zubehör

Entwässerungsrinnen KOMFORT SLR NW300 _____ 38
- Zubehör

Schwerlastrinnen SL-BLOCK MONOLITISCH NW 100 _____ 42
Schwerlastrinnen SL-BLOCK MONOLITISCH NW 200 _____ 44



HOFABLÄUFE / SCHUHABSTREIFER _____ 49

FASSADEN / SCHLITZRINNEN (Preise auf Anfrage)

NOTIZEN _____ 52

FAXANFRAGE _____ 54

AGB _____ 55

ENTWÄSSERUNGSRINNEN STANDARD / STANDARD C

WipoTon

Entwässerungssysteme

geringes Gewicht für einfachen Selbsteinbau • selbstreinigend durch spezielle Formgebung

Entwässerungsrinnen STANDARD

STANDARD NW 100
mit Stegrost, verzinkt

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Klasse A15	100,0	12,5	9,5	110010	41,30 €
Klasse A15	50,0	12,5	9,5	110012	29,15 €

STANDARD NW 100
mit Gussrost



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Klasse B125	100,0	12,5	10,0	110011	59,70 €
Klasse B125	50,0	12,5	10,0	110013	36,70 €

Zubehör STANDARD

Einlaufkasten STANDARD NW 100
mit Stegrost und Eimer, verzinkt



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Klasse A15	50,0	12,5	28,0	110016	113,10 €

Einlaufkasten STANDARD NW 100
mit Gussrost und Eimer, verzinkt

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Klasse B125	50,0	12,5	28,5	110017	120,85 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Stirnwand mit Stutzen NW 100 für Rinnenende, aus PVC



Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	110019	19,60 €

Stirnwand NW 100 für Rinnenanfang und -ende, aus PVC

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	110018	7,20 €

Geruchsverschluss für den Einlaufkasten DN 100, aus PVC

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	110020	21,00 €

Geruchsverschluss Laubfang für Rinne, 2-teilig, aus PVC

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	110021	15,60 €

Abdeckroste STANDARD NW 100

Typ	Baulänge	Baubreite	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Klasse A15, Stegrost verzinkt 6 mm	100,0	12,5	300157	13,35 €
Klasse A15, Stegrost verzinkt 6 mm	50,0	12,5	300158	8,05 €
Klasse A15, Stegrost verzinkt 12 mm	100,0	12,5	300152	13,35 €
Klasse A15, Stegrost verzinkt 12 mm	50,0	12,5	300153	8,05 €
Klasse A15, Edelstahl 6 mm	50,0	12,5	300160	52,95 €
Klasse A15, Edelstahl 6 mm	100,0	12,5	300159	81,65 €
Klasse A15, Edelstahl 12 mm	100,0	12,5	300154	81,65 €
Klasse A15, Edelstahl 12 mm	50,0	12,5	300155	52,95 €
Klasse B125, Gussrost SW10 mm	50,0	12,5	300170	18,45 €
Klasse B125, Gussrost SW6 mm	50,0	12,5	300171	auf Anfrage!

Entwässerungsrinne STANDARD C NW 100
mit verzinktem Kantenschutz (2 mm)

Belastungsklasse C250

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Flachrinne	100,0	13,0	6,0	52	130038	54,40 €
Flachrinne	50,0	13,0	6,0	104	130040	38,10 €
Flachrinne	100,0	13,0	8,0	52	130039	54,40 €
Flachrinne	50,0	13,0	8,0	104	130041	38,10 €
Flachrinne	100,0	13,0	10,0	52	130004	54,40 €
Flachrinne	50,0	13,0	10,0	104	130026	38,10 €
Nr. 00	100,0	13,0	14,8	52	130056	54,40 €
Nr. 00	50,0	13,0	14,8	104	130060	38,10 €
Nr. 03	100,0	13,0	15,8	52	130000	54,40 €
Nr. 03	50,0	13,0	15,8	104	130025	38,10 €
Nr. 010	100,0	13,0	19,8	52	130001	54,40 €
Nr. 010	50,0	13,0	19,8	104	130027	38,10 €
Nr. 020	100,0	13,0	24,8	52	130002	54,40 €
Nr. 020	50,0	13,0	24,8	104	130028	38,10 €
Nr. 030	100,0	13,0	29,5	52	130003	54,40 €
Nr. 030	50,0	13,0	29,5	104	130029	38,10 €

Rinnen mit Sohlengefälle auf Anfrage.

Zwischenelement für Flachrinnen

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Material: Kunststoff	300220	169,00 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Einlaufkasten STANDARD C NW 100

mit verzinktem Kantenschutz (2 mm) und verzinktem Schlammeimer

Belastungsklasse C250

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Niedrig	50,0	13,0	45,0	20	130176	126,85 €
Standard	50,0	13,0	58,5	20	130031	134,85 €

Stirnwand STANDARD C NW 100

für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
0A-6	-	13,0	6,0	-	130042	13,75 €
0A-8	-	13,0	8,0	-	130043	13,75 €
0A-10	-	13,0	10,0	-	130032	13,75 €
01-10	-	13,0	19,8	-	130049	13,75 €
11-20	-	13,0	24,8	-	130050	13,75 €
21-30	-	13,0	29,5	-	130051	13,75 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 100

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/ Stk.
0A auf 010	-	-	-	-	120150	13,35 €
010 auf 020	-	-	-	-	120150	13,35 €

Stirnwand STANDARD C NW 100

universal mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluß DN 100

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stk./Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
0A-10	-	13,0	10,0	-	130061	20,35 €
01-05	-	13,0	17,3	-	130033	20,35 €
06-10	-	13,0	19,8	-	130034	20,35 €
11-15	-	13,0	22,3	-	130035	20,35 €
16-20	-	13,0	24,8	-	130036	20,35 €
21-30	-	13,0	29,8	-	130037	20,35 €

Stirnwände mit eingegossenem Stutzen auf Anfrage.

Abdeckroste STANDARD C NW 100

inkl. Arretierung

Typ	Baulänge	Baubreite	Bau-höhe	Stk./ Pal	Bestell-Nr.	Euro/Stk.
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 12 mm	100,0	12,3	-	-	300015	16,20 €
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	-	-	300016	13,20 €
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 6 mm	100,0	12,3	-	-	300019	17,85 €
Klasse A15, Stegrost verzinkt, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	-	-	300020	14,55 €
Klasse B125, Kunststoffrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	-	-	300215	18,40 €
Klasse B125, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/10	100,0	12,3	-	-	300035	35,80 €
Klasse B125, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/10	50,0	12,3	-	-	300036	20,35 €
Klasse C250, Doppelstegrost verzinkt, Schlitzweite 12 mm	100,0	12,3	-	-	300023	44,10 €
Klasse C250, Doppelstegrost verzinkt, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	-	-	300024	29,15 €
Klasse C250, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/15	100,0	12,3	-	-	300039	51,70 €
Klasse C250, Maschenrost verzinkt, Maschenweite 30/15	50,0	12,3	-	-	300040	32,60 €
Klasse C250, Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	-	-	300103	26,70 €
Klasse C250, Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	-	-	300105	31,65 €
Klasse C250, Lochrost verzinkt, Lochdurchmesser 6 mm	100,0	12,3	-	-	300028	75,00 €
Klasse C250, Lochrost verzinkt, Lochdurchmesser 6 mm	50,0	12,3	-	-	300029	42,20 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

ENTWÄSSERUNGSRINNEN PROFI

WipoTon

Entwässerungssysteme

konkurenzlos in der Belastbarkeit • resistent gegen Korrosion • verzinkt, gusseisern, Edelstahl

Entwässerungsrinne PROFI NW 100

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (4mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Flachrinne	100,0	13,4	6,0	52	-	-	141152	56,15 €	142152	118,85 €
Flachrinne	50,0	13,4	6,0	104	-	-	141153	42,65 €	142153	69,15 €
Flachrinne	100,0	13,4	8,0	52	140122	85,05 €	141154	56,15 €	142154	118,85 €
Flachrinne	50,0	13,4	8,0	104	140123	49,00 €	141155	42,65 €	142155	69,15 €
Flachrinne	100,0	13,4	10,0	52	140124	85,05 €	141156	56,15 €	142156	118,85 €
Flachrinne	50,0	13,4	10,0	104	140125	49,00 €	141157	42,65 €	142157	69,15 €
Typ 0-A	100,0	13,4	14,8	52	140059	85,05 €	141149	56,15 €	142098	118,85 €
Typ 0-A	50,0	13,4	14,8	104	140060	49,00 €	141150	42,65 €	142099	69,15 €
Nr. 1	100,0	13,4	14,8 - 15,3	52	140004	85,05 €	141004	56,15 €	142004	118,85 €
Nr. 2	100,0	13,4	15,3 - 15,8	52	140005	85,05 €	141005	56,15 €	142005	118,85 €
Typ 03	100,0	13,4	15,8	52	140000	85,05 €	141000	56,15 €	142000	118,85 €
Typ 03	50,0	13,4	15,8	104	140086	49,00 €	141151	42,65 €	142060	69,15 €
Nr. 3	100,0	13,4	15,8 - 16,3	52	140006	85,05 €	141006	56,15 €	142006	118,85 €
Nr. 4	100,0	13,4	16,3 - 16,8	52	140007	85,05 €	141007	56,15 €	142007	118,85 €
Nr. 5	100,0	13,4	16,8 - 17,3	52	140008	85,05 €	141008	56,15 €	142008	118,85 €
Nr. 6	100,0	13,4	17,3 - 17,8	52	140009	85,05 €	141009	56,15 €	142009	118,85 €
Nr. 7	100,0	13,4	17,8 - 18,3	52	140010	85,05 €	141010	56,15 €	142010	118,85 €
Nr. 8	100,0	13,4	18,3 - 18,8	52	140011	85,05 €	141011	56,15 €	142011	118,85 €
Nr. 9	100,0	13,4	18,8 - 19,3	52	140012	85,05 €	141012	56,15 €	142012	118,85 €
Nr. 10	100,0	13,4	19,3 - 19,8	52	140013	85,05 €	141013	56,15 €	142013	118,85 €
Typ 010	100,0	13,4	19,8	52	140001	85,05 €	141001	56,15 €	142001	118,85 €
Typ 010	50,0	13,4	19,8	104	140034	49,00 €	141034	42,65 €	142034	69,15 €
Nr. 11	100,0	13,4	19,8 - 20,3	52	140014	85,05 €	141014	56,15 €	142014	118,85 €
Nr. 12	100,0	13,4	20,3 - 20,8	52	140015	85,05 €	141015	56,15 €	142015	118,85 €
Nr. 13	100,0	13,4	20,8 - 21,3	52	140016	85,05 €	141016	56,15 €	142016	118,85 €
Nr. 14	100,0	13,4	21,3 - 21,8	52	140017	85,05 €	141017	56,15 €	142017	118,85 €
Nr. 15	100,0	13,4	21,8 - 22,3	52	140018	85,05 €	141018	56,15 €	142018	118,85 €
Nr. 16	100,0	13,4	22,3 - 22,8	52	140019	85,05 €	141019	56,15 €	142019	118,85 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Entwässerungsrinnen PROFI NW 100

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Stahl-Zar-ge	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl-Zar-ge	Euro/ Stk.
Nr. 17	100,0	13,4	22,8 - 23,3	52	140020	85,05 €	141020	56,15 €	142020	118,85 €
Nr. 18	100,0	13,4	23,3 - 23,8	52	140021	85,05 €	141021	56,15 €	142021	118,85 €
Nr. 19	100,0	13,4	23,8 - 24,3	52	140022	85,05 €	141022	56,15 €	142022	118,85 €
Nr. 20	100,0	13,4	24,3 - 24,8	52	140023	85,05 €	141023	56,15 €	142023	118,85 €
Typ 020	100,0	13,4	24,8	52	140002	85,05 €	141002	56,15 €	142002	118,85 €
Typ 020	50,0	13,4	24,8	104	140035	49,00 €	141035	42,65 €	142035	69,15 €
Typ 030	100,0	13,4	29,8	52	140003	85,05 €	141003	56,15 €	142003	118,85 €
Typ 030	50,0	13,4	29,8	104	140036	49,00 €	141036	42,65 €	142036	69,15 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Zubehör PROFI NW 100

Zwischenelement für Flachrinnen

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Material: Kunststoff	300220	169,00 €

Einlaufkasten PROFI NW 100

mit Kantenschutz (4mm) und verzinktem Schlammeimer, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse E 600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestl-Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Bestl-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Bestl-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Niedrig	50,0	13,4	45,0	20	140161	179,40 €	141161	127,65 €	142161	221,25 €
Standard	50,0	13,4	58,5	20	140042	199,95 €	141042	139,20 €	142042	248,70 €

Kombistirnwand PROFI NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nummer Gusseisen GGG	Euro/Stk.	Bestell-Nr. Stahl-Zarge	Euro/Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/Stk.
0A-6	-	13,4	6,0	-	130400	17,40 €	130042	13,75 €	131036	31,65 €
0A-8	-	13,4	8,0	-	130401	17,40 €	130043	13,75 €	131037	31,65 €
0A-10	-	13,4	10,0	-	130402	17,40 €	130032	13,75 €	131030	31,65 €
01-10	-	13,4	19,8	-	130403	17,40 €	130049	13,75 €	131049	31,65 €
11-20	-	13,4	24,8	-	130404	17,40 €	130050	13,75 €	131066	31,65 €
21-30	-	13,4	29,8	-	130405	17,40 €	130051	13,75 €	131067	31,65 €

Stirnwand PROFI NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN100 und Kunststoffdeckel

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nummer Gusseisen GGG	Euro/Stk.	Bestell-Nr. Stahl-Zarge	Euro/Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/Stk.
0A-10	-	13,4	10,0	-	130408	29,20 €	130061	20,35 €	131041	45,10 €
01-05	-	13,4	17,3	-	130409	29,20 €	130033	20,35 €	131031	45,10 €
06-10	-	13,4	19,8	-	130410	29,20 €	130034	20,35 €	131032	45,10 €
11-15	-	13,4	24,8	-	130411	29,20 €	130035	20,35 €	131033	45,10 €
16-20	-	13,4	27,3	-	130412	29,20 €	130036	20,35 €	131034	45,10 €
21-30	-	13,4	29,8	-	130413	29,20 €	130037	20,35 €	131035	45,10 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 100

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/ Stk.
0A auf 010	-	-	-	-	120150	13,35 €
010 auf 020	-	-	-	-	120150	13,35 €

Fließrichtungswechsel NW 100

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nummer Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	-	-	-	140156	38,25 €	141158	32,60 €	142175	57,10 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Abdeckroste PROFI NW 100
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse A15



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Stegrost, Schlitzweite 12 mm	100,0	12,3	2,0	200	300015	16,20 €	300017	73,50 €
Stegrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	2,0	200	300016	13,20 €	300018	47,55 €
Stegrost, Schlitzweite 6 mm	100,0	12,3	2,0	200	300019	17,85 €	300021	80,85 €
Stegrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	200	300020	14,55 €	300022	52,35 €
Längsstabrost	100,0	12,3	2,0		300350	132,40 €	300360	222,85 €
Längsstabrost	50,0	12,3	2,0		300351	82,20 €	300361	150,60 €

Abdeckroste PROFI NW 100
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost, Maschenweite 30/10	100,0	12,3	2,0	200	300035	35,80 €	300037	177,90 €
Maschenrost, Maschenweite 30/10	50,0	12,3	2,0	200	300036	20,35 €	300038	106,35 €
							Bestell-Nr. Kunststoff	Euro/Stk.
Klasse B125, Kunststoffrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	-			300215	18,40 €

Abdeckroste PROFI NW 100
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Gusseisen	Euro/ Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	2,0	200	-	-	-	-	300103	26,70 €
Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	200	-	-	-	-	300105	31,65 €
Lochrost, Lochdurchmesser 6 mm	100,0	12,3	2,0	200	300028	75,00 €	300030	215,85 €	-	-
Lochrost, Lochdurchmesser 6 mm	50,0	12,3	2,0	200	300029	42,20 €	300031	112,25 €	-	-
Stegrost, Schlitzweite 12 mm	100,0	12,3	2,0	200	300023	44,10 €	300025	170,05 €	-	-
Stegrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	2,0	200	300024	29,15 €	300026	112,25 €	-	-
Maschenrost, Maschenweite 30/15	100,0	12,3	2,0	200	300039	51,70 €	300041	196,75 €	-	-
Maschenrost, Maschenweite 30/15	50,0	12,3	2,0	200	300040	32,60 €	300042	104,40 €	-	-

								Bestell-Nr. Blech	Euro/ Stk.
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	12,3	2,0	200	-	-	-	300225	56,60 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	12,3	2,0	200	-	-	-	300226	37,75 €

Schlitzrinnenaufsatz PROFI NW 100
verstärkte Oberkante, Schenkelhöhe 10 cm, Schlitzweite 12,5 mm, gem. DIN EN 1433

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr. Stahl, verzinkt	Euro/Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
asymmetrisch	100,0	12,3	12,0	200	300256	71,05 €	300259	147,50 €
asymmetrisch	50,0	12,3	12,0	200	300257	52,20 €	300260	99,50 €
symmetrisch	100,0	12,3	12,0	200	300250	71,05 €	300253	147,50 €
symmetrisch	50,0	12,3	12,0	200	300251	52,20 €	300254	99,50 €
Revisionselement	50,0	12,3	12,0	200	300252	156,10 €	300255	201,90 €

Abdeckroste PROFI NW 100
gemäß DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nr.	Euro/ Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	12,3	2,0	200	300127	38,50 €
Gussrost, Schlitzweite 6 mm	50,0	12,3	2,0	200	300128	40,45 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	12,3	2,0	200	300233	59,55 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	12,3	2,0	200	300234	39,70 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Entwässerungs-Rinne PROFI NW 150

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580, mit Kantenschutz (4mm)
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Flachrinne	100	19,2	10,0	35	140100	95,80 €	141098	70,10 €	142168	153,65 €
Flachrinne	50	19,2	10,0	70	140101	56,15 €	141099	44,60 €	142169	120,30 €
Flachrinne	100	19,2	12,0	35	140103	95,80 €	141180	70,10 €	142170	153,65 €
Flachrinne	50	19,2	12,0	70	140104	56,15 €	141181	44,60 €	142171	120,30 €
-	100,0	19,2	17,0	35	140065	95,80 €	141086	70,10 €	142065	153,65 €
-	50,0	19,2	17,0	70	140066	56,15 €	141087	44,60 €	142066	120,30 €
-	100,0	19,2	22,0	35	140067	95,80 €	141088	70,10 €	142067	153,65 €
-	50,0	19,2	22,0	70	140068	56,15 €	141089	44,10 €	142068	120,30 €
-	100,0	19,2	27,0	35	140069	95,80 €	141090	70,10 €	142069	153,65 €
-	50,0	19,2	27,0	70	140070	56,15 €	141091	44,10 €	142070	120,30 €
Nr. 1	100,0	19,2	22,0 - 22,5	35	140130	95,80 €	141116	70,10 €	142130	153,65 €
Nr. 2	100,0	19,2	22,5 - 23,0	35	140131	95,80 €	141117	70,10 €	142131	153,65 €
Nr. 3	100,0	19,2	23,0 - 23,5	35	140132	95,80 €	141118	70,10 €	142132	153,65 €
Nr. 4	100,0	19,2	23,5 - 24,0	35	140133	95,80 €	141119	70,10 €	142133	153,65 €
Nr. 5	100,0	19,2	24,0 - 24,5	35	140134	95,80 €	141120	70,10 €	142134	153,65 €
Nr. 6	100,0	19,2	24,5 - 25,0	35	140135	95,80 €	141121	70,10 €	142135	153,65 €
Nr. 7	100,0	19,2	25,0 - 25,5	35	140136	95,80 €	141122	70,10 €	142136	153,65 €
Nr. 8	100,0	19,2	25,5 - 26,0	35	140137	95,80 €	141123	70,10 €	142137	153,65 €
Nr. 9	100,0	19,2	26,0 - 26,5	35	140138	95,80 €	141124	70,10 €	142138	153,65 €
Nr. 10	100,0	19,2	26,5 - 27,0	35	140139	95,80 €	141125	70,10 €	142139	153,65 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Einlaufkasten PROFI NW 150

3-teilig mit Kantenschutz (4mm),
Anschlußmöglichkeiten für DN100 / DN150 / DN200 DN300,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101



Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Ober- und Unterteil	50,0	19,2	52,0	8	140180	306,25 €	141190	249,70 €	142180	492,70 €
Ober- und Unterteil	50,0	19,2	57,0	8	140181	306,25 €	141191	249,70 €	142181	492,70 €
Ober- und Unterteil	50,0	19,2	62,0	8	140182	306,25 €	141192	249,70 €	142182	492,70 €

Kombistirnwand PROFI NW 150

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	19,2	10,0	-	140102	26,25 €	141114	19,40 €	142173	38,25 €
-	-	19,2	12,0	-	140105	26,25 €	141165	19,40 €	142172	38,25 €
-	-	19,2	17,0	-	140087	29,65 €	141100	24,75 €	142100	51,25 €
-	-	19,2	22,0	-	140088	29,65 €	141101	24,75 €	142101	51,25 €
-	-	19,2	27,0	-	140089	29,65 €	141102	24,75 €	142102	51,25 €

Stirnwand PROFI NW 150

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN150 und Kunststoffdeckel

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	19,2	10,0	-	140106	51,25 €	141147	41,65 €	142166	79,40 €
-	-	19,2	12,0	-	140107	51,25 €	141148	41,65 €	142167	79,40 €
-	-	19,2	17,0	-	140096	51,25 €	141103	41,65 €	142103	79,40 €
-	-	19,2	22,0	-	140097	51,25 €	141104	41,65 €	142104	79,40 €
-	-	19,2	27,0	-	140095	51,25 €	141105	41,65 €	142105	79,40 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Übergangsstück aus Polymerbeton PROFI NW 150
zur Überbrückung von Höhendifferenzen bei Verlegung im Stufengefälle



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nummer	Euro/Stk.
17 auf 22	-	-	-	-	120151	16,05 €
22 auf 27	-	-	-	-	120151	16,05 €
17 auf 27	-	-	-	-	120155	17,15 €

Abdeckroste PROFI NW 150
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	17,7	2,0	200	-	-	300051	99,50 €	300053	357,95 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	17,7	2,0	200	-	-	300052	72,55 €	300054	223,70 €

Abdeckroste PROFI NW 150
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Stegrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	17,7	2,0	200	300106	46,55 €	-	-	-	-
Maschenrost, Maschenweite 20/30	100,0	17,7	2,0	200	-	-	300055	159,05 €	300057	471,40 €
Maschenrost, Maschenweite 20/30	50,0	17,7	2,0	200	-	-	300056	114,66 €	300058	261,45 €
								Bestell-Nr. Blech		Euro/ Stk.
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	17,7	2,0					300227		auf Anfrage!
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	17,7	2,0					300228		auf Anfrage!

Abdeckroste PROFI NW 150
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse D400

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost, Maschenweite 20/30	100,0	17,7	2,0	200	300059	171,05 €	300061	526,55 €
Maschenrost, Maschenweite 20/30	50,0	17,7	2,0		300060	124,25 €	300062	381,50 €

Abdeckroste PROFI NW 150
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/ Stk.
Gussrost, Schlitzweite 12 mm	50,0	17,7	2,0	200	300130	55,65 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	17,7	2,0	200	300235	103,65 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	17,7	2,0	200	300236	69,10 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Entwässerungsrinne PROFI NW 200

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (4mm), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Flachrinne	100,0	26,0	13,0	35	140027	127,65 €	141027	88,45 €	142027	189,40 €
Flachrinne	50,0	26,0	13,0	70	140038	75,50 €	141038	57,10 €	142038	133,80 €
-	100,0	24,0	21,0	28	140080	127,65 €	141092	88,45 €	142080	189,40 €
-	50,0	24,0	21,0	56	140081	75,50 €	141093	57,10 €	142081	133,80 €
-	100,0	24,0	26,0	28	140082	127,65 €	141094	88,45 €	142082	189,40 €
-	50,0	24,0	26,0	56	140083	75,50 €	141095	57,10 €	142083	133,80 €
-	100,0	24,0	31,0	28	140084	127,65 €	141096	88,45 €	142084	189,40 €
-	50,0	24,0	31,0	56	140085	75,50 €	141097	57,10 €	142085	133,80 €
Nr. 1	100,0	24,0	26,0 - 26,5	28	140140	127,65 €	141126	88,45 €	142140	189,40 €
Nr. 2	100,0	24,0	26,5 - 27,0	28	140141	127,65 €	141127	88,45 €	142141	189,40 €
Nr. 3	100,0	24,0	27,0 - 27,5	28	140142	127,65 €	141128	88,45 €	142142	189,40 €
Nr. 4	100,0	24,0	27,5 - 28,0	28	140143	127,65 €	141129	88,45 €	142143	189,40 €
Nr. 5	100,0	24,0	28,0 - 28,5	28	140144	127,65 €	141130	88,45 €	142144	189,40 €
Nr. 6	100,0	24,0	28,5 - 29,0	28	140145	127,65 €	141131	88,45 €	142145	189,40 €
Nr. 7	100,0	24,0	29,0 - 29,5	28	140146	127,65 €	141132	88,45 €	142146	189,40 €
Nr. 8	100,0	24,0	29,5 - 30,0	28	140147	127,65 €	141133	88,45 €	142147	189,40 €
Nr. 9	100,0	24,0	30,0 - 30,5	28	140148	127,65 €	141134	88,45 €	142148	189,40 €
Nr. 10	100,0	24,0	30,5 - 31,0	28	140149	127,65 €	141135	88,45 €	142149	189,40 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Einlaufkasten PROFI NW 200

3-teilig mit Kantenschutz (4mm),
Anschlußmöglichkeiten für DN 100 / DN 150 / DN 200 / DN 300,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse E600



Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Ober- und Unterteil	50,0	24,0	56,0		140183	350,15 €	141193	284,45 €	142183	568,90 €
Ober- und Unterteil	50,0	24,0	61,0		140184	350,15 €	141194	284,45 €	142184	568,90 €
Ober- und Unterteil	50,0	24,0	66,0		140185	350,15 €	141195	284,45 €	142185	568,90 €

Kombistirnwand PROFI NW 200

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	26,0	13,0	-	140051	38,25 €	141051	29,65 €	142051	55,15 €
-	-	24,0	21,0	-	140090	38,25 €	141106	29,65 €	142106	55,15 €
-	-	24,0	26,0	-	140091	38,25 €	141107	29,65 €	142107	55,15 €
-	-	24,0	31,0	-	140092	38,25 €	141108	29,65 €	142108	55,15 €

Stirnwand PROFI NW 200

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN200 und Kunststoffdeckel

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	26,0	13,0	-	140052	57,10 €	141052	46,10 €	142052	87,50 €
-	-	24,0	21,0	-	140150	57,10 €	141109	46,10 €	142109	87,50 €
-	-	24,0	26,0	-	140151	57,10 €	141110	46,10 €	142110	87,50 €
-	-	24,0	31,0	-	140152	57,10 €	141111	46,10 €	142111	87,50 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 200
zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Bestell-Nummer	Euro/ Stk.
18 auf 24	-	-	-	-	120152	21,35 €
24 auf 30	-	-	-	-	120152	21,35 €
18 auf 30	-	-	-	-	120156	21,35 €

Abdeckroste PROFI NW 200
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	22,7	2,0	100	300067	115,65 €	300069	411,60 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	22,7	2,0	200	300068	84,55 €	300070	232,30 €

Abdeckroste PROFI NW 200
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Stegrost Schlitzweite 10	50,0	22,7	2,0	50	300109	74,50 €	-	-	-	-
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	22,7	2,0	100	-	-	300075	191,85 €	300077	657,35 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	22,7	2,0	200	-	-	300076	140,15 €	300078	477,30 €
								Bestell-Nr. Blech		Euro/ Stk.
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	22,7	2,0	100				300229		auf Anfrage!
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	22,7	2,0	200				300230		auf Anfrage!

Abdeckroste PROFI NW 200
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse D400

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	22,7	2,0	100	-	-	300079	247,00 €	300081	861,70 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	22,7	2,0		-	-	300080	178,85 €	300082	650,00 €

Abdeckroste PROFI NW 200
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung



Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/ Stk.
Gussrost Schlitzweite 10	50,0	22,7	2,0	50	300133	81,35 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	22,7	2,0	18	300237	143,05 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	22,7	2,0	36	300238	95,35 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Entwässerungsrinnen PROFI NW 300

Entwässerungs-Rinne PROFI NW 300

entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (4mm), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101

Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	100,0	36,0	17,0	15	140195	220,75 €	141185	169,05 €	142195	338,10 €
-	100,0	36,0	24,5	15	140031	220,75 €	141031	169,05 €	142031	338,10 €
-	100,0	36,0	30,5	15	140032	220,75 €	141032	169,05 €	142032	338,10 €
-	100,0	36,0	36,5	15	140033	220,75 €	141033	169,05 €	142033	338,10 €
-	50,0	36,0	36,5	30	140040	129,65 €	141040	99,50 €	142040	199,50 €

Zubehör PROFI NW 300

Einlaufkasten PROFI NW 300

3-teilig mit Kantenschutz (4mm), Anschlußmöglichkeiten für DN100 / DN150 / DN200 / DN300, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-101



Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
Ober- und Unterteil	50,0	36,5	71,5		140186	519,65 €	141196	494,20 €	142186	862,90 €

Kombistirnwand PROFI NW 300

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	36,0	17,0	-	140108	47,05 €	141068	36,30 €	142115	67,70 €
-	-	36,0	24,5	-	140109	47,05 €	141069	36,30 €	142116	67,70 €
-	-	36,0	30,5	-	140164	47,05 €	141070	36,30 €	142117	67,70 €
-	-	36,0	36,5	-	140163	47,05 €	141071	36,30 €	142118	67,70 €

Stirnwand PROFI NW 300

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN200 und Kunststoffdeckel

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl-Zarge	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl-Zarge	Euro/ Stk.
-	-	36,0	17,0	-	140112	94,85 €	141179	75,00 €	142119	123,25 €
-	-	36,0	24,5	-	140056	94,85 €	141056	75,00 €	142056	123,25 €
-	-	36,0	30,5	-	140057	94,85 €	141057	75,00 €	142057	123,25 €
-	-	36,0	36,5	-	140058	94,85 €	141058	75,00 €	142058	123,25 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 300

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/ Stk.
24,5 auf 30,5	-	-	-	-	120153	23,80 €
30,5 auf 36,5	-	-	-	-	120153	23,80 €
24,5 auf 36,5	-	-	-	-	120157	23,80 €

Abdeckroste PROFI NW 300

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse B125

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr Edelstahl	Euro/ Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	32,7	2,0	18	300087	217,60 €	300089	751,95 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	32,7	2,0	36	300088	145,05 €	300090	501,30 €

Abdeckroste PROFI NW 300

gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse C250

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Best. Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	32,7	2,0	18	-	-	300091	300,75 €	300093	1.105,50 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	32,7	2,0	36	-	-	300092	200,50 €	300094	737,00 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Abdeckroste PROFI NW 300
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse D400

Typ	L	B	H	Stk./Pal.	Best. Nr. Stahl, verzinkt	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Edelstahl	Euro/Stk.
Maschenrost Maschenweite 20/30	100,0	32,7	2,0	18	300095	388,50 €	300097	1.292,55 €
Maschenrost Maschenweite 20/30	50,0	32,7	2,0	36	300096	259,00 €	300098	861,70 €

Abdeckroste PROFI NW 300
gem. DIN EN 1433 inkl. Arretierung

Belastungsklasse E600

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr. Gusseisen GGG	Euro/ Stk.	Bestell-Nr. Blech	Euro/ Stk.
Gussrost Schlitzweite 10	50,0	32,7	2,0	50	300136	155,60 €	-	-
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	100,0	32,7	2,0	18	-	-	300247	271,95 €
Tränenblechabdeckung geschlossen, schwarz lackiert	50,0	32,7	2,0	36	-	-	300248	181,30 €

Systemübergreifendes Zubehör
**für flüssigkeitsdichte Rinnenstränge,
dauerelastisches Abdichten des Wipoton Komfort SLR Sicherheitsfalzes (SF),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-48, auch zur Verwendung für LAU-Anlagen**

Typ	VE	Bestell-Nr.	Euro/Stk.
Dichtstoff mit DIBT Zulassung - 450 ml Kartusche	25 Karton	901464	36,30 €
Primer mit DIBT Zulassung - 1 Liter Gebinde	4 Ltr. /Karton	901463	72,55 €
Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer, wiederverwendbar	-	901465	327,85 €

Verbrauchsangaben	1 Kartusche	1 Dose
NW 100	ca. 9 SF	ca. 120 SF
NW 150	ca. 8 SF	ca. 100 - 120 SF
NW 200	ca. 5 SF	ca. 80 - 100 SF
NW 300	ca. 4 SF	ca. 60 - 80 SF

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Datum: 06.03.2013

Geschäftszeichen: II 73-1.74.4-5/11

Zulassungsnummer:
Z-74.4-101

Geltungsdauer
vom: **6. März 2013**
bis: **6. März 2018**

Antragsteller:
Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co. KG
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen

Zulassungsgegenstand:
"Wipoton Profi" Kastenrinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und sieben Anlagen.

Deutsches Institut für Bautechnik
19

WipoTon

Entwässerungssysteme

konkurenzlos in der Belastbarkeit • resistent gegen Korrosion

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 100

**aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69**



Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Flachrinne	100	16	10,0	30	150161	155,70 €
Flachrinne	50	16	10,0	30	150164	95,80 €
Nr. 1	100	16	13,1 - 13,7	30	150063	155,70 €
Nr. 2	100	16	13,7 - 14,3	30	150064	155,70 €
Nr. 3	100	16	14,3 - 14,9	30	150065	155,70 €
Nr. 4	100	16	14,9 - 14,5	30	150066	155,70 €
Nr. 5	100	16	15,5 - 16,1	30	150067	155,70 €
Nr. 6	100	16	16,1 - 16,7	30	150068	155,70 €
Nr. 7	100	16	16,7 - 17,3	30	150069	155,70 €
Nr. 8	100	16	17,3 - 17,9	30	150070	155,70 €
Nr. 9	100	16	17,9 - 18,5	30	150071	155,70 €
Nr. 10	100	16	18,5 - 19,0	30	150072	155,70 €
Typ 010	100	16	19,0	30	150060	155,70 €
Typ 010	50	16	19,0	30	150084	95,80 €
Nr. 11	100	16	19,0 - 19,5	30	150073	155,70 €
Nr. 12	100	16	19,5 - 20,0	30	150074	155,70 €
Nr. 13	100	16	20,0 - 20,5	30	150075	155,70 €
Nr. 14	100	16	20,5 - 21,0	30	150076	155,70 €
Nr. 15	100	16	21,0 - 21,5	30	150077	155,70 €
Nr. 16	100	16	21,5 - 22,0	30	150078	155,70 €
Nr. 17	100	16	22,0 - 22,5	30	150079	155,70 €
Nr. 18	100	16	22,5 - 23,0	30	150080	155,70 €
Nr. 19	100	16	23,0 - 23,5	30	150081	155,70 €
Nr. 20	100	16	23,5 - 24,0	30	150082	155,70 €
Typ 020	100	16	24,0	30	150061	155,70 €
Typ 020	50	16	24,0	30	150085	95,80 €
Typ 030	100	16	29,5	30	150062	155,70 €
Typ 030	50	16	29,5	30	150086	95,80 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 100

**aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69**



Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Flachrinne	100	16	10,0	30	150162	173,00 €
Flachrinne	50	16	10,0	30	150165	106,35 €
Nr. 1	100	16	13,1 - 13,7	30	150106	173,00 €
Nr. 2	100	16	13,7 - 14,3	30	150107	173,00 €
Nr. 3	100	16	14,3 - 14,9	30	150108	173,00 €
Nr. 4	100	16	14,9 - 15,5	30	150109	173,00 €
Nr. 5	100	16	15,5 - 16,1	30	150110	173,00 €
Nr. 6	100	16	16,1 - 16,7	30	150111	173,00 €
Nr. 7	100	16	16,7 - 17,3	30	150112	173,00 €
Nr. 8	100	16	17,3 - 17,9	30	150113	173,00 €
Nr. 9	100	16	17,9 - 18,5	30	150114	173,00 €
Nr. 10	100	16	18,5 - 19,0	30	150115	173,00 €
Typ 010	100	16	19,0	30	150103	173,00 €
Typ 010	50	16	19,0	30	150127	106,35 €
Nr. 11	100	16	19,0 - 19,5	30	150116	173,00 €
Nr. 12	100	16	19,5 - 20,0	30	150117	173,00 €
Nr. 13	100	16	20,0 - 20,5	30	150118	173,00 €
Nr. 14	100	16	20,5 - 21,0	30	150119	173,00 €
Nr. 15	100	16	21,0 - 21,5	30	150120	173,00 €
Nr. 16	100	16	21,5 - 22,0	30	150121	173,00 €
Nr. 17	100	16	22,0 - 22,5	30	150122	173,00 €
Nr. 18	100	16	22,5 - 23,0	30	150123	173,00 €
Nr. 19	100	16	23,0 - 23,5	30	150124	173,00 €
Nr. 20	100	16	23,5 - 24,0	30	150125	173,00 €
Typ 020	100	16	24,0	30	150104	173,00 €
Typ 020	50	16	24,0	30	150128	106,35 €
Typ 030	100	16	29,5	30	150105	173,00 €
Typ 030	50	16	29,5	30	150129	106,35 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 100

**aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69**



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
D400	50	16	58,5	20	150101	216,55 €
F900	50	16	58,5	20	150144	240,60 €

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 100

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
0A - H10	-	16	10,0	-	150163	14,70 €
01-10	-	16	19,0	-	150159	15,20 €
10-20	-	16	24,0	-	150167	15,20 €
21-30	-	16	29,5	-	150168	15,20 €

Stirnwand KOMFORT SLR NW 100

**mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN100 und Kunststoffdeckel**

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
	-	16	10,0	-	150166	28,45 €
01-05	-	16	16,1	-	150043	30,40 €
06-10	-	16	19,0	-	150044	30,40 €
11-15	-	16	21,5	-	150045	30,40 €
16-20	-	16	24,0	-	150046	30,40 €
21-30	-	16	29,5	-	150047	30,40 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 100

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/Stk.
010 auf 020	-	-	-	-	120150	13,35 €

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 100

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	150195	32,35 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

**aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69**



Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	100	21	17,0	20	150087	200,70 €
-	100	21	22,0	20	150088	200,70 €
-	100	21	27,0	20	150089	200,70 €
-	50	21	27,0	40	150097	126,15 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Schwerlast-Rinne KOMFORT SLR NW 150

**aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69**



Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	100	21	17,0	20	150130	222,95 €
-	100	21	22,0	20	150131	222,95 €
-	100	21	27,0	20	150132	222,95 €
-	50	21	27,0	40	150140	140,15 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 150

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 150

**aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580
mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig,
Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69**



Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Ober- und Unterteil	50	21	62,0	12	150180	284,90 €

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 150

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig, Aschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Ober- und Unterteil	50	21	62,0	12	150181	316,55 €

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 150

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	21	17,0	-	150157	19,60 €
-	-	21	22,0	-	150158	19,60 €
-	-	21	27,0	-	150155	19,60 €

Stirnwand KOMFORT SLR NW 150

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN150 und Kunststoffdeckel

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	21	17,0	-	150048	41,65 €
-	-	21	22,0	-	150049	41,65 €
-	-	21	27,0	-	150050	41,65 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 150

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/Stk.
17 auf 22	-	-	-	-	120151	16,05 €
und 22-27	-	-	-	-	120151	16,05 €
17 auf 27	-	-	-	-	120155	17,15 €

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 150

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	150196	33,85 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 200

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Flachrinne	100,0	26,0	13,0	12	150090	288,00 €
Flachrinne	50,0	26,0	13,0	24	150100	181,30 €
-	100,0	26,0	18,0	12	150091	288,00 €
-	100,0	26,0	24,0	12	150092	288,00 €
-	100,0	26,0	30,0	12	150093	288,00 €
-	50,0	26,0	30,0	24	150098	181,30 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 200

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Flachrinne	100,0	26,0	13,0	12	150133	320,00 €
Flachrinne	50,0	26,0	13,0	24	150143	201,40 €
-	100,0	26,0	18,0	12	150134	320,00 €
-	100,0	26,0	24,0	12	150135	320,00 €
-	100,0	26,0	30,0	12	150136	320,00 €
-	50,0	26,0	30,0	24	150141	201,40 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 200

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig, Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Ober- und Unterteil	50,0	30,5	65,0	12	150182	409,30 €

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 200

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig, Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Ober- und Unterteil	50,0	30,5	65,0	12	150183	454,75 €

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 200

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	18,0	-	150154	28,45 €
-	-	26,0	24,0	-	150153	28,45 €
-	-	26,0	30,0	-	150147	28,45 €

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 200

mit Kantenschutz, für Flachrinne, für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	13,0	-	150051	28,45 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Stirnwand KOMFORT SLR NW 200

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende,
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN200 und Kunststoffdeckel

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	18,0	-	150053	60,30 €
-	-	26,0	24,0	-	150054	60,30 €
-	-	26,0	30,0	-	150055	60,30 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 200 passend für:

Typ	L	B	H	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
18 auf 24	-	-	-	120152	21,35 €
und 24-30	-	-	-	120152	21,35 €
18 auf 30	-	-	-	120156	21,35 €

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 200

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	150197	47,05 €

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	100,0	36,0	24,5	9	150137	569,90 €
-	100,0	36,0	30,5	9	150138	569,90 €
-	100,0	36,0	36,5	9	150139	569,90 €
-	50,0	36,0	36,5	18	150142	361,15 €

Rinnen mit eingegossenem Stutzen oder Ausführung mit senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung auf Anfrage.

Zubehör Schwerlastrinne KOMFORT SLR NW 300

Einlaufkasten KOMFORT SLR NW 300

aus Polymerbeton mit Gusszarge und Gussrost GGG, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantenschutz (7 mm) und integriertem, verzinktem Schlammeimer, 3-teilig, Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69



Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Ober- und Unterteil	50,0	36,0	71,5	4	150184	675,75 €

Kombistirnwand KOMFORT SLR NW 300

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	36,0	24,5	-	150170	47,55 €
-	-	36,0	30,5	-	150169	47,55 €
-	-	36,0	36,5	-	150148	47,55 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Stirnwand KOMFORT SLR NW 300

mit Kantenschutz für Rinnenanfang und -ende, mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN200 und Kunststoffdeckel

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	36,0	24,5	-	150056	86,25 €
-	-	36,0	30,5	-	150057	86,25 €
-	-	36,0	36,5	-	150058	86,25 €

Übergangsstück aus Polymerbeton NW 300

zur Überbrückung von Höhendifferenzen, bei Verlegung im Stufengefälle

Typ	L	B	H	Stk./ Pal.	Best. Nr.	Euro/Stk.
24,5 auf 30,5	-	-	-	-	120153	23,80 €
30,5 auf 36,5	-	-	-	-	120153	23,80 €
24,5 auf 36,5	-	-	-	-	120157	23,80 €

Fließrichtungswechsel KOMFORT SLR NW 300

Typ	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	150198	57,35 €

Systemübergreifendes Zubehör

**für flüssigkeitsdichte Rinnenstränge,
dauerelastisches Abdichten des Wipoton Komfort SLR Sicherheitsfalzes (SF),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-48, auch zur Verwendung für LAU-Anlagen**

Typ	VE	Bestl.-Nr.	Euro/Stk.
Dichtstoff mit DIBT Zulassung - 450 ml Kartusche	25 Karton	901464	36,30 €
Primer mit DIBT Zulassung - 1 Liter Gebinde	4 Ltr./Karton	901463	72,55 €
Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer, wiederverwendbar	-	901465	327,85 €

Verbrauchsangaben	1 Kartusche	1 Dose
NW 100	ca. 9 SF	ca. 120 SF
NW 150	ca. 8 SF	ca. 100 - 120 SF
NW 200	ca. 5 SF	ca. 80 - 100 SF
NW 300	ca. 4 SF	ca. 60 - 80 SF

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Datum: 13.03.2017

Geschäftszeichen: II 73-1.74.4-40/16

Zulassungsnummer:
Z-74.4-69

Geltungsdauer
vom: **13. März 2017**
bis: **13. März 2022**

Antragsteller:
Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co. KG
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen

Zulassungsgegenstand:
"Wipoton Industrial" Kastenrinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und sieben Anlagen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-74.4-69 vom 19. Juni 2012. Der Gegenstand ist erstmals am 30. Oktober 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

SCHWERLASTRINNEN SL-BLOCK MONOLITISCH

WipoTon

Entwässerungssysteme

Hoch belastbar!

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 100
aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse F900



Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	100,0	14,8	24,0	25	160001	116,50 €

Revisionselement SL-BLOCK NW 100
aus Polymerbeton inkl. Gussrost,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 110	50,0	14,8	24,0	50	160002	135,25 €
Mit LLD-Rohranschluss DN / OD 110	50,0	14,8	24,0	50	160003	139,75 €
Mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110	50,0	14,8	24,0	50	160004	**251,25 €**

Einlaufkasten SL-BLOCK NW 100
aus Polymerbeton mit Zarge und Gussrost GGG,
entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580 mit Kantschutz (7 mm),
mit integriertem Schlammeimer

Belastungsklasse F900.

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Mit LLD-Rohranschluss DN/OD 110 oder 160	50,0	14,8	58,5	20	160005	**191,60 €**
Mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen						
DN / OD 110	50,0	14,8	58,5	**20**	**160006**	**236,51 €**
DN / OD 160	50,0	14,8	58,5	**20**	**160007**	**270,10 €**

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Kombistirnwand SL-Block NW 100
für Rinnenanfang und -ende

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160008	15,70 €

Stirnwand SL-Block NW 100
für Rinnenende, mit integriertem Lippenlabyrinthdichtung für Anschluß DN/OD 110

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160009	19,70 €

Stirnwand SL-Block NW 100
für Rinnenende mit PE-HD Rohrstuzen DN/OD 110

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160010	127,20 €

Fließrichtungswechsel SL-Block NW 100

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	14,8	24,0	-	160011	19,90 €

Rohrstutzen PVC DN/OD 110

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300362	3,30 €

Rohrstutzen PVC DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300364	11,50 €

Geruchsverschluss PVC DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300365	28,90 €

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	100,0	26,0	32,0	12	160050	200,90 €
-	200,0	26,0	32,0	16	160091	313,90 €

Revisionselement SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton inkl. Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 160	65,0	26,0	24,0	-	160051	225,25 €
Mit LLD-Rohranschluss DN / OD 160	65,0	26,0	24,0	-	160095	234,75 €

Einlaufkasten SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-69

Belastungsklasse F900.

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Oberteil	65,0	26,0	32,0		160070	
Unterteil	50,0					
				6	Setpreis	401,50 €

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 200

aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit integrierter EPDM-Profildichtung

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nr.	Euro/Stk.
-	100,0	26,0	32,0	12	160062	200,90 €
-	200,0	26,0	32,0	6	160090	313,90 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Revisionselement SL-BLOCK NW 200
aus Polymerbeton inkl. Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse F900

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 160	65,0	26,0	24,0	-	160064	225,25 €
Mit LLD-Rohranschluss DN / OD 160	65,0	26,0	24,0	-	160096	234,75 €

Schwerlastrinne SL-BLOCK NW 200
aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580,
mit integrierter EPDM-Profildichtung und seitlicher Öffnung für OPA
(Höhe der Öffnung individuell produzierbar)

Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	100,0	26,0	32,0	12	160076	210,90 €
-	200,0	26,0	32,0	6	160089	320,90 €

Revisionselement SL-BLOCK NW 200
aus Polymerbeton inkl. Gussrost, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580

Belastungsklasse D400

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Mit ausschlagbarer Verformung DN / OD 160	65,0	26,0	24,0	-	160077	225,25 €
Mit LLD-Rohranschluss DN / OD 160	65,0	26,0	24,0	-	160097	234,75 €

Schwerlastrinne SL-Block Monolitisch NW 200

Einlaufkasten SLR-BLOCK NW 200

**aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580, 2-teilig,
Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300
und integrierter EPDM-Profidichtung**

Belastungsklasse F900.

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Oberteil	65,0	26,0	32,0		160071	
Unterteil	50,0					
				6	Setpreis	401,50 €

Einlaufkasten SL-BLOCK NW 200

**aus Polymerbeton, entsprechend DIN EN1433 / DIN V19580, 2-teilig,
Anschlußmöglichkeiten: DN100 / DN150 / DN200 / DN300,
und integrierter EPDM-Profildichtung**

Belastungsklasse D400.

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
Oberteil	65,0	26,0	32,0		160078	
Unterteil	50,0					
				6	Setpreis	401,50 €

Zubehör Schwerlastrinne SL-Block Monolitisch NW 200

Kombistirnwand SL-Block NW 200

für Rinnenanfang und integrierter EPDM-Profildichtung

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,0	-	160054	58,85 €

Stirnwand SL-Block NW 200

für Rinnenende mit PE-HD Rohrstutzen DN/OD 110

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,0	-	160052	57,35 €

Stirnwand SL-Block NW 200

Rinnenende mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung für Anschluss DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,0	-	160053	62,75 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Fließrichtungswechsel SL-Block NW 200
mit integrierter Lippenlabyrinthdichtung (2x)

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	26,0	32,0w	-	160099	178,40 €

Schlammeimer für Einlaufkasten

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300204	75,00 €

Rohrstutzen PVC DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300363	11,50 €

Rohrstutzen PVC DN/OD 200

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300364	16,50 €

Geruchsverschluss PVC DN/OD 160

Typ	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Bestell-Nummer	Euro/Stk.
-	-	-	-	-	300365	28,90 €

Systemübergreifendes Zubehör
für flüssigkeitsdichte Rinnenstränge, Dauerelastisches Abdichten des Wipoton KOMFORT SLR Sicherheitsfalzes (SF), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.6-48, auch zur Verwendung für LAU-Anlagen

Typ	VE	Bestell-Nr.	Euro/Stk.
Dichtstoff mit DIBT Zulassung - 450 ml Kartusche	45 Karton	901464	36,30 €
Primer mit DIBT Zulassung - 1 Liter Gebinde	4 Ltr./Karton	901463	72,55 €
Industriepistole / Mischständer / Kartuschenrührer, wiederverwendbar	-	901465	327,85 €

Verbrauchsangaben:	1 Kartusche	1 Dose
NW 100	ca. 9 SF	ca. 120 SF
NW 150	ca. 8 SF	ca. 100 - 120 SF
NW 200	ca. 5 SF	ca. 80 - 100 SF
NW 300	ca. 4 SF	ca. 60 - 80 SF

Deutsches Institut für Bautechnik

DIBt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum: 27.03.2013

Geschäftszeichen: II 73-1.74.4-34/12

Zulassungsnummer:
Z-74.4-102

Geltungsdauer
vom: **27. März 2013**
bis: **27. März 2018**

Antragsteller:
Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co. KG
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen

Zulassungsgegenstand:
"SL-Block NW 200" Schlitzrinnensystem für die Verwendung in LAU-Anlagen

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und sechs Anlagen.

Deutsches Institut für Bautechnik 19

HOFABLAUF UND SCHUHABSTREIFER

WipoTon

Entwässerungssysteme

HOFABLAUF: Punktentwässerung • Sammelstelle für Schmutz- und Regenwasser

SCHUHABSTREIFER: Der Schmutz bleibt draußen!

Hofablauf mit Abdeckrost



Typ	Artikel-Nummer	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Preis/€
Hofablauf mit Abdeckrost, Stahl verzinkt	200002	25,0	25,0	35,0	-	96,95 €
Hofablauf mit Gussrost	200003	25,0	25,0	35,0	-	139,95 €
Aufsatzkasten zur Aufstockung der Bauhöhe mit Fallrohranschluss	200001	25,0	25,0	29,0	-	41,65 €

Schuhabstreifer-System



Typ	Artikel-Nummer	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Preis/€
Bodenwanne Polymerbeton - begehbar	210002	100,0	50,0	8,0	-	69,50 €
	210001	75,0	50,0	8,0	-	56,95 €
	210000	60,0	40,0	8,0	-	45,70 €

Schuhabstreifer-System – Schuhabstreiferroste Stahl verzinkt



Typ	Artikel-Nummer	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/ Pal.	Preis/€
einliegender Maschenrost Maschenweite 30/10 - begehbar	240023	100,0	50,0	2,2	-	104,75 €
	240022	75,0	50,0	2,2	-	75,90 €
	240021	60,0	40,0	2,2	-	48,45 €
einliegender Streckmetallrost - begehbar	240026	100,0	50,0	2,0	-	75,50 €
	240025	75,0	50,0	2,0	-	66,65 €
	240024	60,0	40,0	2,0	-	34,40 €
Schuhabstreifmatte - Ausführung Rips - Farbe: anthrazit	240044	100,0	50,0	2,0	-	171,45 €
	240043	75,0	50,0	2,0	-	127,90 €
	240042	60,0	40,0	2,0	-	86,45 €
Schuhabstreifmatte - Ausführung Rips - Farbe: hellgrau	240047	100,0	50,0	2,0	-	171,45 €
	240046	75,0	50,0	2,0	-	127,90 €
	240045	60,0	40,0	2,0	-	86,45 €
Schuhabstreifmatte - Ausführung Gummi - Farbe: schwarz	240031	100,0	50,0	2,0	-	198,00 €
	240030	75,0	50,0	2,0	-	149,95 €
	240029	60,0	40,0	2,0	-	99,40 €

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Standard Schuhabstreifer mit umlaufender Polymerbetonkante

Typ	Artikel-Nummer	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Preis/ €
Schuhabstreifer	210003	60,0	40,0	8,0	-	65,60 €
Streckmetallrost für 60 × 40 cm	240005	57,0	37,0	2,0	-	40,80 €
Schuhabstreifer	210004	75,0	50,0	8,0	-	85,50 €
Streckmetallrost für 75 × 50 cm	240006	72,0	47,0	2,0	-	53,35 €

Schuhabstreifer-System – VARIO Winkelrahmen „Alu“, Outdoor



Typ	Artikel-Nummer	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Preis/ €
Rahmen 4 tlg., steckbares Aluminium-spezialprofil inkl. 4 Montagewinkeln, Farbe: Alu natur - begehbar	240004	100,0	50,0	2,5	-	60,40 €
	240003	75,0	50,0	2,5	-	55,00 €
	240002	60,0	40,0	2,5	-	45,90 €

Schuhabstreifer-System – Alu Winkelrahmen, Indoor



Typ	Artikel-Nr.	Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Stück/Pal.	Preis/ €
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe: anthrazit - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240035	75,0	50,0	1,2	-	119,70 €
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe: anthrazit - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240034	60,0	40,0	1,2	-	82,55 €
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe hellgrau - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240038	75,0	50,0	1,2	-	119,70 €
einliegender Schuhabstreifer - Ausführung Rips - Farbe hellgrau - begehbar inkl. Rahmen: Alu natur - begehbar	240037	60,0	40,0	1,2	-	82,55 €

Alternativ: mit eingelassenem Gummistreifen

NOTIZEN

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

NOTIZEN

FAXANFRAGE

Ihre Angebotsanfrage / Ihre Bestellung

Firma: _____

Straße: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co KG
Am Stadtbruch 4
34471 Volkmarsen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 5693 7780
Fax.: +49 (0) 5693 1489

Projektname: _____

Menge	Bestell-Nr.	Anmerkung

□ Angebotsanfrage
□ Auftragserteilung

_____ _____

Unterschrift Datum

Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer. Maße, wenn nicht anders angegeben, in Zentimetern. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Für alle Fragen rufen Sie uns an unter +49 (0)5693 7780 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.wipoton.de!

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co. KG
Am Stadtbruch 4, 34471 Volkmarsen, Deutschland

1. Allgemeines
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jedes zwischen uns und unserem Kunden abgeschlossenen Vertrages. Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprochen haben.

2. Angebote, Bestellungen
Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. Bestellungen und mündliche Nebenabreden gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt oder ausgeführt worden sind.

3. Preise
Die Lieferungen werden zu den vereinbarten Preisen berechnet. Bei frachtfreier Lieferung gehen Erhöhungen der Frachtsätze zu Lasten des Käufers. Wird durch Abgabengesetze der Preis einer Ware beeinflusst, sind wir berechtigt, den Preis im Umfang der Beeinflussung nachträglich zu ändern.

4. Lieferung, Versand
Maßgebend für unsere Berechnungen sind die von uns festgelegten Maße und Gewichte. Teillieferungen sind zulässig. Wir sind jederzeit bemüht, so rasch wie möglich zu liefern, können uns aber an eine feste Lieferfrist nicht binden. Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung können nicht geltend gemacht werden. Alle Waren reisen, sobald sie unser Werk oder unser Auslieferungslager verlassen haben, auf Gefahr des Käufers, ohne Rücksicht darauf, wer die Frachtkosten trägt. Wir wählen Versandweg und Versandart. Wünscht der Käufer einen anderen Versandweg oder eine andere Versandart und wird dem entsprochen, so geht bei vereinbarter frachtfreier Lieferung die Mehrfracht gegenüber der billigsten Versandmöglichkeiten zu seinen Lasten. Krieg, Betriebsstörungen aller Art, Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand und sonstige Fälle höherer Gewalt sowie Streiks und Aussperrungen, Mangel an Rohstoffen und Arbeitskräften, welche die Herstellung und den Versand verringern oder verhindern, befreien für die Dauer der Störung im Umfang ihrer Wirkung von der Verpflichtung zur Lieferung oder berechtigen uns zum Rücktritt – auch teilweise – vom Vertrag, ohne dass dem Käufer Schadensersatzansprüche zustehen.

5. Zahlung
Unsere Rechnungen sind zu den vereinbarten Konditionen ohne jeden Abzug bei uns zahlbar. Wechsel werden nur zahlungshalber aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Diskont- und sonstige Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers. Gutschriften über Wechsel oder Schecks gelten stets vorbehaltlich des Eingangs des Gegenwertes dieser Papiere und mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Im Export gehen die mit dem Zahlungseingang verbundenen Kosten zu Lasten des Käufers, soweit sie in dessen Land anfallen. Die Nichteinhaltung des Zahlungstermins berechtigt uns, unseren Verzugsschaden, mindestens aber vom Fälligkeitstag an Verzugszinsen in Höhe von 3 % über den jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, im Ausland einschließlich der Kursverluste, zu berechnen, ohne dass es besonderer Mahnung bedarf. Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers sind nicht zulässig. Für den Fall, dass es Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstehen, sind wir berechtigt, Sicherheiten oder Vorrauszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer daraus Schadensersatzansprüche erheben kann.

6. Lieferungseinstellung
Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung nicht nach oder verfügt er in unzulässiger Weise über die angelieferten Waren, so können wir vorbehaltlich weitergehender Ansprüche jegliche weitere Lieferung an den Käufer einstellen. Wir sind – unbeschadet weiterer Ansprüche – berechtigt, die Menge, mit deren Abruf oder Abnahme der Käufer im Laufe oder am Ende der Vertragsdauer im Rückstand ist, ohne Inverzugsetzung oder Gewährung einer Nachfrist zu streichen.

7. Beanstandungen, Rücknahme von Waren
Mängelrügen können wir dann berücksichtigen, wenn sie innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort erhoben werden. Mangelhafte Ware kann der Käufer lediglich zur Verfügung stellen. Das Recht des Preisabzugs steht ihm nicht zu. Die Rücksendung von Ware kann nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Weist der Käufer einen Schaden nach, der durch Qualitätsmangel der gelieferten Ware verursacht ist, so soll als Höchstbetrag des entstandenen Schadens der auf die verbrauchte Menge entfallende Kaufpreis gelten. Weitere Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – können nicht geltend gemacht werden.

8. Beratung
Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unsere Produkte auf Eignung für die beabsichtigten Zwecke.

9. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller, auch der künftig entstehenden Forderungen gegen den Käufer – bei Herausgabe von Wechseln und Schecks bis zu deren Einlösung – unser Eigentum. Durch Verarbeitung der gelieferten Ware zu einer neuen Sache geht der Eigentumsvorbehalt nicht unter. Die durch Verarbeitung entstandene neue Sache wird von uns verwahrt und dient zur Sicherung unserer Forderungen in Höhe des Wertes der verarbeiteten, dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Ware mit anderen Gegenständen steht uns im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware das Miteigentum an der neuen Sache zu. Der Käufer ist berechtigt, die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern. Außergewöhnliche Verfügungen, wie Verpfändung, Sicherungsübereignung usw. an Dritte sind unzulässig. Veräußert der Käufer die Vorbehaltsware – gleich in welchem Zustand – so tritt er damit gleichzeitig seine Forderungen aus dem Weiterverkauf mit allen Nebenrechten zur Sicherung unserer Ansprüche ab. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes nach Vorbehaltsware. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderung mitzuteilen und den Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte muss uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherung unsere Forderung insgesamt um mehr als 20 % so sind wir insoweit auf Verlangen des Käufers zur Übertragung des Eigentums bzw. Freigabe der Abtretung verpflichtet.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Volkmarsen. Der Gerichtsstand für alle sich aus diesem Vertrag ergebenen Streitigkeiten wird durch den Sitz des Lieferanten bestimmt. Der Lieferant ist jedoch stattdessen berechtigt, vor dem Gericht zu klagen, das für den Sitz des Käufers zuständig ist.

Wiebusch
Polymerbeton-Technik

WipoTon

Entwässerungssysteme

- Kunststoffrinnen
- Entwässerungsrinnen Standard / Standard C
- Entwässerungsrinnen Profi
- Schwerlastrinnen Komfort SLR
- Schwerlastrinnen SL-Block Monolitisch
- Fassaden- / Schlitzrinnen
- Hofablauf / Schuhabstreifer

WipoTec

Maschinenelemente

- Maschinenelemente
- Sondermaschinen

WipoLit

Schachtsanierungssysteme

- Schachtsanierung
- Schachtregulierung
- WipoLit Mörtel
- Zubehör
- Goliath Deckelheber
- Dienstleistung

Wiebusch-Polymerbeton-Technik GmbH & Co. KG • Am Stadtbruch 4 • 34471 Volkmarsen
Fon +49 (0) 5693 7780 • Fax +39 (0) 5693 1489 • verkauf@wipoton.de • **www.wipoton.de**

Stand: August 2017

www.riedelundeichler.de