



# Einbaubeispiel in Pflaster der Klassen A15 bis C250

Technical / Profi Rinne NW 100-300



Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433)	A15	B125	C250	D400	E600
<b>Druckfestigkeitsklasse - Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1)</b>	≥C12/15	≥C12/15	≥C20/25		
<b>Expositionsklasse - Fundamentbeton</b>	(XO)	(XO)	(XO)		
<b>Fundamentabmessungen - Typ M (gem. DIN EN 1433)</b>					
<b>X (cm)</b>	≥10	≥10	≥15		
<b>Y (cm)</b>	Höhe seitliche Betonbettung				
<b>Z (cm)</b>	≥10	≥10	≥15		

Wiebusch –Polymerbeton-Technik GmbH & Co KG Am Stadtbruch 4 D-34471 Volkmarsen  Telefon: +49 (0)5693/ 7780 Fax: +49 (0)5693/ 1489 E-Mail: <a href="mailto:info@wipoton.de">info@wipoton.de</a>	<b>Rinnensystem Wipoton                  Technical / Profi Rinne                  NW 100-300</b>	  <b>Entwässerungssysteme</b>
	Einbaubeispiel und Mindestanforderungen an die Unterlage und die Ummantelung	